

# 舞台照明機器リスト

施設名	品名	数量	参考メーカー	参考品番	備考	
日下RC 多目的 ホール	LED調光盤  【特注仕様】 入力：AC1Φ3W 210V/105V 60Hz 入力主幹：MCCB3P100AF/100AT 幹線中継端子台付 直回路舞台：100V16A×7 (MCCB2P50AF/20AT付) 客席：100V16A×5 (MCCB2P50AF/20AT付) : R-MCCB2P30AF/20AT×2 (既設器具用) 制御：MCCB2P50AF/15AT×2 リモコントランス 制御ブロック DMX信号分配器 (8系統) 特注チャンネルベース (天板カバー処理含む)	1	式		NNQ723特注品	
	調光操作盤	1	面		NQ77686	
	入口リモコン 作業灯スイッチ×2 リモコンスイッチ×2 (前・後)	1	台		NQ770	
	DMX-PWM信号変換器 (ステージ/客席)	2	台		NNQ72345	
	ステージ上部吊下ライト LED550形 0%~100%調光	7	台		NNQH35484	落下防止ワイヤー付
	コンセントボックス 接地15A×4口 (2回路) DMXOUT×1口	1	台		NK39275	
	500形LED平凸スポットライト ハンガー付	6	台		NNQ30221Z+NK31010B	落下防止ワイヤー付
	延長ケーブル DMX用2m	5	本			
	延長ケーブル DMX用5m	1	本			
	延長ケーブル 電源用5m	1	本			
	ケーブルリール (電源用)	1	台		NK6611001K	
	ケーブルリール (DMX用)	1	台		NQ33	
	ポーターケーブル (電源用) 3m	1	本		NK6521003K	
	ポーターケーブル (電源用) 9m	1	本		NK6521009K	
	ポーターケーブル (DMX用) 9m	1	本		NQ334	
	ジョイントボックス (電源用)	1	台		NK39431	
	ステージ袖ウォールコンセント交換 (丸形接地15A×3個)	2	台			
	ピンスポットライト 159W 5000K スタンド付 延長ケーブル5m付	1	台		NNQ31111T+NK32122WK+延長ケーブル	
	天井照明器具 LED350形 既設傾斜枠対応 0~100%調光	20	台		NNQ35454K+特注リニユアル枠	
	客席照明バトン1昇降装置 L=5.4m マシン0.75KW	1	式		特注 (現場合わせ)	パイプ既設
吊物操作盤 (撤去した昇降装置操作部のカバー処理)	1	式		現場合わせ	制御盤は既設	
四条RC 多目的 ホール	LED調光盤  【特注仕様】 入力：AC1Φ3W 210V/105V 60Hz 入力主幹：MCCB3P100AF/100AT 幹線中継端子台付 直回路 演出：100V16A×6 (MCCB2P50AF/20AT付) 客席：100V16A×2 (MCCB2P50AF/20AT付) : R-MCCB2P30AF/20AT×2 (既設器具用) 制御：MCCB2P50AF/15AT×2 リモコントランス 制御ブロック DMX信号分配器 (8系統) 特注チャンネルベース (天板カバー処理含む)	1	式		NNQ723特注品	
	調光操作卓	1	式		NQH77586	
	コネクタボックス交換パネル	1	台		NQ73	
	入口リモコン 作業灯スイッチ×2 リモコンスイッチ×2 (南・北)	1	台		NQ770	
	DMX-PWM信号変換器 (ステージ/客席)	2	台		NNQ72345	
	ステージ上部吊下ライト LED550形 0~100%調光	8	台		NNQH35484	落下防止ワイヤー付
	コンセントボックス 接地15A×4口 (2回路) DMXOUT×1口	1	台		NK39275	
	500形LED平凸スポットライト ハンガー付	6	台		NNQ30221Z+NK31010B	落下防止ワイヤー付
	延長ケーブル DMX用2m	5	本			
	延長ケーブル DMX用5m	1	本			
	延長ケーブル 電源用5m	1	本			
	パイプ吊下ライト LED550形 0~100%調光	4	台		NNQH35484	落下防止ワイヤー付
	信号変換制御ボックス	1	台		NK39700K	
	器具間ケーブル (電源+制御) 3m	5	本		NQ331	
	ケーブルリール (電源用)	1	台		NK6611001K	
	ケーブルリール (DMX用)	1	台		NQ33	
	ポーターケーブル (電源用) 3m	1	本		NK6521003K	
	ポーターケーブル (電源用) 9m	1	本		NK6521009K	
	ポーターケーブル (DMX用) 9m	1	本		NQ334	
	ジョイントボックス (電源用)	1	台		NK39431	
	ステージ袖ウォールコンセント交換 (丸形接地15A×3個)	2	台			
	ピンスポットライト 159W 5000K スタンド付 延長ケーブル5m付	1	台		NNQ31111T+NK32122WK+延長ケーブル	
	ピンスポット用コンセント交換 (15A×1個)	2	台			
	天井照明器具 (バトンボックス内直付) LED550形 0~100%調光	8	台		NNQH35484	落下防止ワイヤー付
	客席照明バトン1昇降装置 L=7.5m マシン0.75KW	1	式		特注 (現場合わせ)	パイプ既設

# 舞台照明機器リスト

施設名	品名	数量	参考メーカー	参考品番	備考	
	吊物操作盤 (撤去した昇降装置操作部のカバー処理)	1	式	現場合わせ	制御盤は既設	
中鴻池RC 多目的 ホール	LED調光盤  【特注仕様】 入力：AC1Φ3W 210V/105V 60Hz 入力主幹：MCCB3P100AF/100AT 幹線中継端子台付 直回路 演出：100V16A×7 (MCCB2P50AF/20AT付) 客席：100V16A×2 (MCCB2P50AF/20AT付) 制御：MCCB2P50AF/15AT×2 制御ブロック DMX信号分配器 (8系統) チャンネルベース 既設撤去部カバー処理	1	式	NNQ723特注品		
	調光操作盤	1	面	NQ77686		
	DMX-PWM信号変換器 (ステージ/客席)	2	台	NNQ72345		
	アッパーホリゾンライツ カラーLED (4色)	5	台	NNQ36110		
	DMX延長ケーブル 2m	5	本			
	コンセントボックス 接地15A×2口 (1回路) DMXOUT×1口	1	台	NK39175		
	ポーターケーブル (電源+DMX) 3m	1	本			
	ジョイントボックス (電源+DMX)	1	台	NKH39431		
	コンセントボックス 接地15A×4口 (2回路) DMXOUT×1口	1	台	NK39275		
	500形LED平凸スポットライト ハンガー付	10	台	NNQ30221Z+NK31010B	落下防止ワイヤー付	
	延長ケーブル DMX用2m	9	本			
	延長ケーブル DMX用5m	1	本			
	延長ケーブル 電源用5m	1	本			
	サスペンションボタン1吊下ライト (客席用) LED550形 0~100%調光	4	台	NNQH35484	落下防止ワイヤー付	
	サスペンションボタン3吊下ライト (客席用) LED550形 0~100%調光	4	台	NNQH35484	落下防止ワイヤー付	
	器具間ケーブル (電源+制御) 3m	8	本	NQ331		
	ジョイントボックス (電源+DMX)	2	台	NKH39431		
	ケーブルリール (電源用)	1	台	NK6611001K		
	ケーブルリール (DMX用)	1	台	NQ33		
	ポーターケーブル (電源用) 10m	1	本	NK6521010K		
	ポーターケーブル (電源用) 3m	1	本	NK6521003K		
	ポーターケーブル (DMX用) 10m	1	本	NQ334		
	ジョイントボックス (電源用)	1	台	NK39431		
	ステージ袖ウォールコンセント交換 (丸形接地15A×3個)	2	台			
	ピンスポットライト 159W 5000K スタンド付 延長ケーブル5m付	1	台	NNQ31111T+NK32122WK+延長ケーブル		
	ピンスポット用コンセント交換 (15A×1個)	2	台			
	サスペンションライトボタン1 昇降装置 L=9.2m マシン1.5KW	1	式	特注 (現場合わせ)	パイプ既設	
	サスペンションライトボタン2 昇降式からワイヤー固定吊 L=9.2m	1	式	現場合わせ	パイプ既設	
	サスペンションライトボタン3 昇降式からワイヤー固定吊 L=7.4m	1	式	現場合わせ	パイプ既設	
	吊物操作盤 2回路 (既設操作部撤去のため)	1	式	特注 (現場合わせ)	制御盤は既設	
	楠根RC 多目的 ホール	LED調光盤  【特注仕様】 入力：AC1Φ3W 210V/105V 60Hz 入力主幹：MCCB3P100AF/100AT 幹線中継端子台付 直回路 演出：100V16A×9 (MCCB2P50AF/20AT付) 客席：100V16A×3 (MCCB2P50AF/20AT付) ：R-MCCB2P30AF/20AT×1 (すのこ照明用) 制御：MCCB2P50AF/15AT×2 リモコントランス 制御ブロック DMX信号分配器 (8系統) 特注チャンネルベース (天板処理含む)	1	式	NNQ723特注品	
		調光操作盤	1	面	NQ77616	
入口リモコン 作業灯スイッチ×2 (客席)		1	台	NQ770		
DMX-PWM信号変換器		2	台	NNQ72345		
ステージ上部吊下ライト LED550形 0~100%調光		12	台	NNQH35484	落下防止ワイヤー付	
コンセントボックス 接地15A×4口 (2回路) DMXOUT×1口		1	台	NK39275		
500形LED平凸スポットライト ハンガー付		9	台	NNQ30221Z+NK31010B	落下防止ワイヤー付	
延長ケーブル DMX用2m		8	本			
延長ケーブル DMX用5m		1	本			
延長ケーブル 電源用5m		1	本			
ケーブルリール (電源用)		1	台	NK6611001K		
ケーブルリール (DMX用)		1	台	NQ33		
ポーターケーブル (電源用) 3m		1	本	NK6521003K		
ポーターケーブル (電源用) 9m		1	本	NK6521009K		
ポーターケーブル (DMX用) 9m		1	本	NQ334		
ジョイントボックス (電源用)		1	台	NK39431		

# 舞台照明機器リスト

施設名	品名	数量	参考メーカー	参考品番	備考
	ステージフロアコンセント交換 (丸形接地15A×3個)	4	台		
	ピンスポットライト 159W 5000K スタンド付 延長ケーブル5m付	1	台	NNQ31111T+NK32122WK+延長ケーブル	
	ピンスポット用コンセント交換 (15A×1個)	2	台		
	天井照明器具 LED350形 0~100%調光 特注リニューアル枠付	19	台	NNQH35434K+特注リニューアル枠	落下防止ワイヤー付
	天井照明器具 LED100形 0~100%調光 リニューアル枠付	2	台	NNQ35415K+リニューアル枠	
	シーリングボタン昇降装置 L=9.5m マシン1.5KW	1	式	特注 (現場合わせ)	
	吊物操作盤 (撤去した昇降装置操作部のカバー処理)	1	式	現場合わせ	制御盤は既設
布施RC 多目的 ホール	LED調光盤	1	式	NNQ723特注品	
	<b>【特注仕様】</b> 入力：AC1Φ3W 210V/105V 60Hz 入力主幹：MCCB3P100AF/100AT 幹線中継端子台付 直回路 演出：100V16A×10 (MCCB2P50AF/20AT付) 客席：100V16A×3 (MCCB2P50AF/20AT付) 制御：MCCB2P50AF/15AT×2 制御ブロック DMX信号分配器 (8系統) 特注チャンネルベース (天板処理含む)				
	調光操作盤	1	面	NQH77666	
	DMX-PWM信号変換器	2	台	NNQ72345	
	ステージ上部吊下ライト LED550形 0~100%調光	12	台	NNQH35484	落下防止ワイヤー付
	アッパーホリゾンライト カラーLED (4色)	5	台	NNQ36110	
	DMX延長ケーブル 2m	5	本		
	コンセントボックス 接地15A×2口 (1回路) DMXOUT×1口	1	台	NK39175	
	ホーダーケーブル (電源+DMX) 3m	1	本	NQ331	
	ジョイントボックス (電源+DMX)	1	台	NKH39431	
	500形LED平凸エッジスポットライト (吊ボルト加工)	9	台	NNQH30221Z	落下防止ワイヤー付
	DMX延長ケーブル 2m	9	本		
	天井コンセント 接地15A×2口	5	台		
	天井DMXコネクタ DMXOUT×1口	1	台		
	ステージフロアコンセン交換 (丸型接地15A×3個)	2	台		
	ステージフロアコンセン交換 (丸型接地15A×2個)	2	台		
	ピンスポットライト 159W 5000K スタンド付 延長ケーブル5m付	1	台	NNQ31111T+NK32122WK+延長ケーブル	
	ピン用コンセント交換 (丸型接地15A×1個)	2	台		
	天井照明器具 LED100形 □150 1~100%調光	96	台	XND1090SLLJ9	
	吊物操作盤 (撤去した昇降装置操作部のカバー処理)	1	式	現場合わせ	制御盤は既設
近江堂RC 文化 ホール	LED調光盤	1	式	NNQ723特注品	
	<b>【特注仕様】</b> 入力：AC1Φ3W 210V/105V 60Hz 入力主幹：MCCB3P100AF/100AT 幹線中継端子台付 直回路 舞台：100V16A×11 (MCCB2P50AF/20AT付) 客席：100V16A×4 (MCCB2P50AF/20AT付) : R-MCCB2P30AF/20AT×2 (通路・ブラケット) 制御：MCCB2P50AF/15AT×2 リモコントランス 制御ブロック DMX信号分配器 (8系統) 特注チャンネルベース (天板処理含む)				
	調光操作卓	1	式	NQH77566	
	コネクタ (接続盤側・ワゴン接続側)	2	式	NQ73	
	入口リモコン 作業灯スイッチ×2 (客席)	1	台	NQ770	
	DMX-PWM信号変換器	2	台	NNQ72345	
	ステージ上部吊下ライト LED550形 0~100%調光	8	台	NNQH35484	落下防止ワイヤー付
	アッパーホリゾンライト カラーLED (4色)	4	台	NNQ36110	
	DMX延長ケーブル 2m	4	本		
	コンセントボックス 接地15A×2口 (1回路) DMXOUT×1口	1	台	NK39175	
	コンセントボックス 接地15A×2口 (1回路) DMXOUT×1口	1	台	NK39175	
	500形LED平凸スポットライト ハンガー付	6	台	NNQ30221Z+NK31010B	落下防止ワイヤー付
	延長ケーブル DMX用2m	5	本		
	延長ケーブル DMX用5m	1	本		
	延長ケーブル 電源用5m	1	本		
	ケーブルリール (電源用)	2	台	NK6611001K	
	ケーブルリール (DMX用)	2	台	NQ33	
	ポーターケーブル (電源用) 3m	2	本	NK6521003K	
	ポーターケーブル (電源用) 10m	2	本	NK6521010K	
	ポーターケーブル (DMX用) 10m	2	本	NQ334	
	ジョイントボックス (電源用)	2	台	NK39431	
	コンセントボックス 接地15A×2口 (1回路) DMXOUT×1口	1	台	NK39175	

## 舞台照明機器リスト

施設名	品名	数量	参考メーカー	参考品番	備考
	1000形LED平凸エッジスポットライト ハンガー付	4	台	NNQ30241K+NK31010B	落下防止ワイヤー付
	延長ケーブル DMX用2m	3	本		
	延長ケーブル DMX用5m	1	本		
	延長ケーブル 電源用5m	1	本		
	ポーターケーブル (電源+DMX) 3m	1	本	NQ331	
	ジョイントボックス (電源+DMX)	1	台	NKH39431	
	ステージフロアコンセント交換 (丸型接地15A×3個)	3	台		
	ウォールコンセント交換 (丸型接地15A×1個)	2	台		
	ピンスポットライト 159W 5000K スタンド付 延長ケーブル5m付	2	台	NNQ31111T+NK32122WK+延長ケーブル	
	ピン用コンセント交換 (丸形接地15A×1個)	2	台		
	天井照明器具 LED350形 既設傾斜枠対応 0~100%調光	26	台	NNQ35434K+特注リニユアル枠	
	ブラケット交換LED電球	8	台	LDA7LGE17SK6	
	アッパーホリゾンライトバトン 昇降装置 L=5.4m マシン0.4KW	1	式	特注 (現場合わせ)	パイプ既設
	客席ライトバトン1 昇降装置 L=5.6m マシン0.4KW	1	式	特注 (現場合わせ)	パイプ既設
	客席ライトバトン2 昇降装置からワイヤー固定吊 L=5.6m	1	式	現場合わせ	パイプ既設
	吊物操作盤 (撤去した昇降装置操作部のカバー処理)	1	式	現場合わせ	制御盤は既設
近江堂RC 多目的 ホール	LED500形 配線ダクト用スポットライト 広角可変配光 位相調光型	6	台	NNQ32047	落下防止ワイヤー付
	スポットライト用15A配線ダクト L=1.6m (既設撤去部カバーに取付)	2	列		既設リフター付配線ダクトは撤去
	安定化ボックス 位相調光配線ダクト用	2	台	NNQ79001	
	カラーフィルタ 3枚 (3色) 組み サイズ570×450	1	組	NK30008	

## 音響設備機器リスト

	品名	数量	参考メーカー	参考品番	備考
パターンA	移動用PAアンプ 120W×2 SUC付	1 台	TOA	KZ-120SC	
	デジタルワイヤレスチューナーユニット	3 台	TOA	WTU-D2810	
	B l u e t o o t hユニット	1 台	TOA	WTU-BT01	
	移動用P Aスピーカーセット	2 式	TOA	CZ-1200	
	移動用P Aスピーカースタンドセット	1 台	TOA	KZ-534	
	直付型ワイヤレスアンテナ	2 台	TOA	YW-510	
	ダイナミック型デジタルワイヤレスマイク	3 台	TOA	WM-D1260	
	有線マイク	3 本	TOA	SM58	
パターンA (橋根のみ)	移動用PAアンプ 120W×2 SUC付	1 台	TOA	KZ-120SC	
	デジタルワイヤレスチューナーユニット	3 台	TOA	WTU-D2810	
	B l u e t o o t hユニット	1 台	TOA	WTU-BT01	
	移動用P Aスピーカーセット	2 式	TOA	CZ-1200	
	移動用P Aスピーカースタンドセット	1 台	TOA	KZ-534	
	直付型ワイヤレスアンテナ	2 台	TOA	YW-510	
	ダイナミック型デジタルワイヤレスマイク	2 台	TOA	WM-D1260	
	タイピン型デジタルワイヤレスマイク	2 台	TOA	WM-D1310	
	有線マイク	2 本	TOA	SM58	
パターンB	デジタルパワーアンプ	1 台	TOA	DA-550F	
	C D /メモリープレーヤー	1 台	TOA	CD-400U	
	デジタルステレオミキサー	1 台	TOA	M-864D	
	デジタルスピーカープロセッサ	1 台	TOA	DP-SP3	
	デジタルワイヤレスチューナーユニット	3 台	TOA	WTU-D2810	
	B l u e t o o t hユニット	1 台	TOA	WTU-BT01	
	ワイヤレスアンテナ用接続プレート	4 面	TOA	PLATE	
	壁取付用ワイヤレスアンテナ	4 台	TOA	YW-550	
	ダイナミック型デジタルワイヤレスマイク	4 本	TOA	WM-D1260	
	デジタルワイヤレスマイク用充電器	2 台	TOA	BC-2000	
	有線マイク	4 本	TOA	SM58SE	
	コンパクトアレイスピーカー S Rモデル	2 台	TOA	Q-HX-7SR	
	サブウーファー	2 台	TOA	Q-FB-155BCA	
	スタンド付ボックススピーカー	2 台	TOA	CR-C15B	

## 映像設備機器リスト

品名	数量	参考メーカー	参考品番	備考
ブルーレイディスクプレーヤー	1 台	Panasonic	DP-UB45S	
液晶プロジェクター	1 台	Panasonic	PT-VMZ82J	
送受信機	1 台	IDK	HDC-TR121UHD	
HDMI-RCA端子変換器	1 台			
LAN (CAT 5) 配線	1 本			
LAN配線	1 本			
吊下げ金具 (特注)	1 式			