添付資料16　事業予定地_解体設計資料（構造図）



基礎伏図　1/100

※杭:PC杭 杭長26.0m は存置。但し、位置を詳細に記録すること。
西側境界付近で、既設建物の近い位置に基準の杭を打ち、
1—A 通り、1—D通り、2—E通り、5—A通りに整地しても埋まらない基準杭を設け、
それらを基準に全ての杭位置を記録すること。

株式会社 サン設計事務所 S U N Company Architects & Engineers 一級建築士事務所 大阪府知事登録（ぺ）第4392号	Check	Project: 東部地域仮設庁舎解体工事	Date 2023.11	Classification S	
	Draw	Title: 基礎伏図	Scale A1 1/100	No. 01	



1階壁柱 2SL層床梁伏図 1/100

株式会社 サン設計事務所 SUN Company Architects&Engineers 一級建築士事務所 大阪府知事登録(ロ)第4705号	Project 東部地域仮設庁舎解体工事	Date 2023.11	Drawing Number S
	Title 1階壁柱 2SL層床梁伏図	Scale A1 1/100	No. 02

凡例

- 耐震壁 RWnnn
- 耐震壁(開口閉鎖,壁増厚) MWnnn
- 鉄骨ブレース
- HP耐震工法(全周巻き)
- DUF(デザインUフレーム工法)
- 柱鋼板巻き立て ST

2階壁柱 3SL層床梁伏図 1/100

株式会社 サン設計事務所 SUN Company Architects&Engineers 一級建築士事務所 大阪府知事登録(ロ)第4765号	Check / Draw	Project: 東部地域仮設庁舎解体工事 / Title: 2階壁柱 3SL層床梁伏図	Date: 2023.11 / Scale: A1 1/100 / classification: S / No. 03

凡例

- 耐震壁 RWnnn
- 耐震壁(開口閉鎖,壁増厚) MWnnn
- 鉄骨ブレース
- HP耐震工法(全周巻き)
- DUF(デザインUフレーム工法)
- 柱鋼板巻き立て ST

3階壁柱 4SL層床梁伏図 1/100

株式会社 サン設計事務所 S U N Company Architects & Engineers 一級建築士事務所 大阪府知事登録(ぺ)第4392号	Check	Project 東部地域仮設庁舎解体工事	Date 2023.11	Classification S	
	Draw	Title 3階壁柱 4SL層床梁伏図	Scale A1 1/100	No. 04	

凡例

- 耐震壁 RWnnn
- 耐震壁(開口閉鎖,壁増厚) MWnnn
- 鉄骨ブレース
- HP耐震工法(全周巻き)
- DUF(デザインUフレーム工法)
- 柱鋼板巻き立て ST

4階壁柱 5SL層床梁伏図 1/100

株式会社 サン設計事務所 S U N Company Architects & Engineers 一級建築士事務所 大阪府知事登録(ぺ)第4392号	Check	Project 東部地域仮設庁舎解体工事	Date 2023.11 / Classification S
	Draw	Title 4階壁柱 5SL層床梁伏図	Scale A1 1/100 / No. 05



凡例

- 耐震壁 RWnnn
- 耐震壁(開口閉鎖,壁増厚) MWnnn
- 鉄骨ブレース
- HP耐震工法(全周巻き)
- DUF(デザインUフレーム工法)
- 柱鋼板巻き立て ST

5階壁柱 RSL層床梁伏図 1/100

株式会社 サン設計事務所 SUN Company Architects&Engineers 一級建築士事務所 大阪府知事登録(ぺ)第4392号	Check	Project: 東部地域仮設庁舎解体工事	Date 2023.11	Classification S
	Draw	Title: 5階壁柱 RSL層床梁伏図	Scale A1 1/100	No. 06



凡例

- 耐震壁 RWnnn
- 耐震壁(開口閉鎖,壁増厚) MWnnn
- 鉄骨ブレース
- HP耐震工法(全周巻き)
- DUF(デザインUフレーム工法)
- 柱鋼板巻き立て ST

R階壁柱 PHR層床梁伏図 1/100

株式会社 サン設計事務所 S U N Company Architects & Engineers 一級建築士事務所 大阪府知事登録(ぺ)第4392号	Check	Project 東部地域仮設庁舎解体工事	Date 2023.11	Classification S	
	Draw	Title R階壁柱 PHR層床梁伏図	Scale A1 1/100	No. 07	



A通軸組図(補強) 1/100

株式会社 サン設計事務所 S U N Company Architects & Engineers 一級建築士事務所 大阪府知事登録(ぺ)第4392号	Check	Project: 東部地域仮設庁舎解体工事	Date 2023.11	Classification S	
	Draw	Title: 軸組図 (A通)	Scale A1 1/100	No. 08	



B通軸組図(補強)　1/100

株式会社　サン設計事務所 S U N Company Architects & Engineers 一級建築士事務所　大阪府知事登録（ぺ）第4392号	Check	Project: 東部地域仮設庁舎解体工事	Date 2023.11	Classification S	
	Draw	Title: 軸組図　(B通)	Scale A1　1/100	No. 09	



株式会社 サン設計事務所 S U N Company Architects & Engineers 一級建築士事務所 大阪府知事登録(ぺ)第4395号	Check	Project: 東部地域仮設庁舎解体工事	Date 2023.11	Modification S
	Draw	Title: 軸組図 (C通)	Scale A1 1/100	No. 10



株式会社 サン設計事務所 S U N Company Architects & Engineers 一級建築士事務所 大阪府知事登録(ま)第4392号	Check	Project 東部地域仮設庁舎解体工事	Date 2023.11	Classification S
	Draw	Title 軸組図 (D通)	Scale A1 1/100	No. 11



株式会社　サン設計事務所 SUN Company Architects&Engineers 一級建築士事務所　大阪府知事登録（ま）第31824号	Check	Project: 東部地域仮設庁舎解体工事	Date 2023.11	classification S
	Draw	Title: 軸組図　(E通)	Scale A1 1/100	No. 12



株式会社 サン設計事務所 S U N Company Architects & Engineers 一級建築士事務所 大阪府知事登録（ぺ）第4392号	Check	Project: 東部地域仮設庁舎解体工事	Date 2023.11	Classification S	
	Draw	Title: 軸組図 (1通、2通)	Scale A1 1/100	No. 13	



株式会社 サン設計事務所 S U N Company Architects & Engineers 一級建築士事務所 大阪府知事登録(ま)第4392号	Check	Project: 東部地域仮設庁舎解体工事	Date 2023.11	Classification S	
	Draw	Title: 軸組図 (3通、4通)	Scale A1 1/100	No. 14	



株式会社　サン設計事務所 SUN Company Architects&Engineers 一級建築士事務所　大阪府知事登録（ポ）第4395号	Check	Project 東部地域仮設庁舎解体工事	Date 2023.11	classification S	
	Draw	Title 軸組図　(5通、6通)	Scale A1　1/100	No. 15	



株式会社 サン設計事務所 SUN Company Architects&Engineers 一級建築士事務所 大阪府知事登録(ポ)第4395号	Check	Project 東部地域仮設庁舎解体工事	Date 2023.11	Classification S
	Draw	Title 軸組図 (7通、8通)	Scale A1 1/100	No. 16



株式会社 サン設計事務所 SUN Company Architects&Engineers 一級建築士事務所 大阪府知事登録(ポ)第4395号	Check	Project 東部地域仮設庁舎解体工事	Date 2023.11	classification S
	Draw	Title 軸組図 (9通、10通)	Scale A1 1/100	No. 17



同　上

11通軸組図(補強)　1/100

株式会社　サン設計事務所 S U N Company Architects & Engineers 一級建築士事務所　大阪府知事登録（ぺ）第4392号	Check	Project 東部地域仮設庁舎解体工事	Date 2023.11	Classification S	
	Draw	Title 軸組図　(11通)	Scale A1　1/100	No. 18	

地中梁 リスト 1/50

主筋：特記ナケレバ D22 (SD30)
せ：〃 900 ハラ筋他 配筋基準図参照　各 Level 伏図参照

	X,Y 1 端	X,Y 1 中	X 2 ⓪端ノミ	X 2 他	Y 2	X,Y 3 端	X,Y 3 中	X,Y 4	X 5,6	X 7	Y 5	Y 6
断面 (b×D)	400×1250		500×1250		500×1250	400×900		400×1150	400×900	300×900	300×900	400×900
主筋 上ハ	5	4	5	4	5	6	4	4	4	3	4	3
〃 下ハ	5	4	5	4	5	6	4	4	4	3	4	3
せ	900200	900300	← 900150 →		900150	900200	900300		900200		900200	900200

	B1 端	B1 中	B1'	B2 端	B2 中	B3	B4,5		B0		Ⓑ
断面 (b×D)	250×750		250×1200	250×600		300×750	300×1300		250×450		400×700
主筋 上ハ	3-D19	2-D19	2-D19	2-D19	2-D19	3-D19	3-D19		2-D19		3-D19
〃 下ハ	2-〃	3-〃	2-〃	2-〃	3-〃	3-〃	3-〃		2-〃		3-〃
せ						900200	900200				

柱 リスト 1/50

主筋：D22 (SD30)　柱向 伏図ニ一致
特記ナケレバ フープ 900250 (柱頭 脚部900125)，ダイヤ 900750
但シ C4,4' フープ900250(全域)，ダイヤ900500 ※

	C1	C1'	C2	C3	C4	C4'	C5	C6	C7	C8,9	R
PH階 断面				500×500		500×500					
主筋総数				12		12					
フープ・ダイヤ											
5階 断面	500×500	500×500	500×500	500×500	500×500	500×500	500×500			450×450	
主筋総数	10	10	10	12	10	12	10			8	
フープ・ダイヤ										※	
4階 断面	550×550	550×550	550×550	550×550	550×550	550×550	550×550			450×450	
主筋総数	10	10	10	12	10	12	10			8	
フープ・ダイヤ										※	
3階 断面	600×600	600×600	600×600	600×600	600×600	600×600	600×600			450×450	
主筋総数	12	12	12	14	14	14	14			12	
フープ・ダイヤ										※	
2階 断面	650×650	650×650	650×650	650×650	650×650	650×650	650×650	550×550	550×550	450×450	
主筋総数	12	12	16	18	14	14	14	16	16	16	
フープ・ダイヤ										※	
1階 断面	700×700	700×700	700×700	700×700	700×700	700×700	700×700	600×600	550×550	450×450	500×350
主筋総数	16	16(隅) 18(縁)	16(隅), 20(縁)	20(隅), 25(縁)	18(隅), 22(縁)	16(隅), 22(縁)	14(隅) 18(縁)	20(隅), 22(縁)	16	16	2
フープ・ダイヤ										※	※

基礎 リスト 1/50

注) 各基礎 根伏図ハ図ヲ(100高ヲ)伏図参照
※印 特記ナキ場合，標準図ヲ示ス
各基礎ト柱心ハ一致セシメル事

杭(杭打)仕様

杭：φ350 P.C.杭 JIS規格品，所要有効耐力 22 t/本(長期)：(部材，継手 低減，建設省告示参照)
杭 打止メ予定ハ ゲル－24.00m　各部 杭貫入 確認ニハ
予メ各 柱毎ニ 仮ヅツ 試験 打ヲ行イ (杭長 26.00m) (計 50.本) ヤットコヲ常備シ
地盤ハ 粘土層ニ 埋ミル 等ノ 配慮ヲナス　(ボーリング資料 参照ノコト)
継手ハ 溶接トシ 2ヶ所以内 同.
・各杭毎ニ 耐力及 偏心寸法 記録報告ノコト (偏心350以上ハ直ロ打ヲ原則トス)，----地中梁 基礎・水溜生レルコト有



株式会社 サン設計事務所 SUN Company Architects & Engineers 一級建築士事務所 大阪府知事登録(ロ) 第4755号	Check	Project: 東部地域仮設庁舎解体工事	Date: 2023.11	Classification: S
	Draw	Title: 地中梁、基礎、柱リスト	Scale: A1 －	No. 19

梁 リスト 1/50

主筋 SD30 材 特記ナケレバ D22 ϕ
ｽﾀ 特記ナケレバ ϕ9@250　腹筋，他 特記ナケレバ 面ｼ筋基準図ニヨル

PH階

	X 1,2 端	X 1,2 中	X 3 端	X 3 中	X 4	Y 1,23 端	Y 1,23 中	Y 4 端	Y 4 中
断面 (b×D)	300×600		300×450		300×600	300×600		300×450	
主筋 (上ｷ)	5-D19	3-D19	4-D19	3-D19	5	5-D19	3-D19	4-D19	3-D19
〃 (下ｷ)	4-〃	4-〃	4-〃	4-〃	3	4-〃	4-〃	4-〃	4-〃
St.	← φ8@200 →							← φ8@200 →	

R階

	Y 1,2 ⑩端	Y 1,2 中	Y 1,2 ⑧端	Y 2',4' Ⓐ⑧端	Y 2',4' 中	Y 2',4' Ⓓ⑩端	Y 3,4 Ⓐ端	Y 3,4 中	Y 3,4 Ⓑ端	Y 5,6 Ⓑ端	Y 5,6 中	Y 5,6 Ⓒ⑩端	Y 5',6' 端	Y 5',6' 中
	Y4'ニ合ジ													
断面 (b×D)	300×600			300×600			300×600			300×600			300×600	
主筋 (上ｷ)	5	2	5	4	2	4	4	2	4	4	2	6	4	2
〃 (下ｷ)	3	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3	5	4	3
St.														

	X 1,2,3 ②⑩端	X 1,2,3 中	X 1,2,3 ⑤~⑨端	X 1',2',3' ②⑩端	X 1',2',3' 中	X 1',2',3' ⑤~⑨端	X 4,5 ②⑩端	X 4,5 中	X 4,5 ③⑨端	X 4,5 ④⑧端	X 12	Y 13	X 9,9'	X 10,11	Y 10	Y 11	X
断面 (b×D)	300×600			300×600			300×600				300×600	300×600		300×500	300×500		
主筋 (上ｷ)	4	2	4	5	2	5	5	2	5	5	5	3		3-D19	4-D19		
〃 (下ｷ)	2	3	2	4	3	4	4	3	4	4	4	2		2-〃	4-〃		
St.											φ8@200				φ8@200		

5階

	Y 1,2 ⑩端	Y 1,2 中	Y 1,2 ⑧端	Y 2',4' Ⓐ⑧端	Y 2',4' 中	Y 2',4' Ⓓ⑩端	Y 3,4 Ⓐ端	Y 3,4 中	Y 3,4 Ⓑ端	Y 5,6 Ⓑ端	Y 5,6 中	Y 5,6 Ⓒ⑩端	Y 5',6' 端	Y 5',6' 中
断面 (b×D)	400×600			350×600			350×600			350×600			350×600	
主筋 (上ｷ)	7	3	7	5	3	5	6	3	6	6	2	6	4	2
〃 (下ｷ)	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	3
St.														

	X 1,2,3 ②⑩端	X 1,2,3 中	X 1,2,3 ⑤~⑨端	X 1',2',3' ②⑩端	X 1',2',3' 中	X 1',2',3' ⑤~⑨端	X 4,5 ②⑩端	X 4,5 中	X 4,5 ③⑨端	X 4,5 ④⑧端	X 12	Y 13	X 9,9'	X 10,11	Y 10	Y 11	X
断面 (b×D)	350×600						350×600				300×600	300×600	300×550	300×500	300×500	250×500	
主筋 (上ｷ)	6	2	6				6	2	5	5	5	3	4	3-D19	4-D19	3-D19	
〃 (下ｷ)	3	3	3				4	3	3	4	4	2	3	2-〃	4-〃	3-〃	
St.											φ8@200		φ8@200		φ8@200		

4階

	Y 1,2 ⑩端	Y 1,2 中	Y 1,2 ⑧端	Y 2',4' Ⓐ⑧端	Y 2',4' 中	Y 2',4' Ⓓ⑩端	Y 3,4 Ⓐ端	Y 3,4 中	Y 3,4 Ⓑ端	Y 5,6 Ⓑ端	Y 5,6 中	Y 5,6 Ⓒ⑩端	Y 5',6' 端	Y 5',6' 中
断面 (b×D)	400×700			350×700			400×700	Y3,12		400×700			400×700	
主筋 (上ｷ)	8	4	7	7	3	5	7	3	6(8)	6	3	7	5	3
〃 (下ｷ)	7	4	5	5	4	5	5	4	4(5)	4	4	4	5	3
St.														

	X 1,2,3 ②⑩端	X 1,2,3 中	X 1,2,3 ⑤~⑨端	X 1',2',3' ②⑩端	X 1',2',3' 中	X 1',2',3' ⑤~⑨端	X 4,5 ②⑩端	X 4,5 中	X 4,5 ③⑨端	X 4,5 ④⑧端	X 12	Y 13	X 9,9'	X 10,11	Y 10	Y 11	X
断面 (b×D)	400×700			400×700			400×700				300×700	300×700	300×650	300×500	300×500	250×500	
主筋 (上ｷ)	7	3	6	6	2	4	7	3	5	7	5	3	4	3-D19	4-D19	3-D19	
〃 (下ｷ)	5	4	3	5	3	4	5	4	3	5	4	2	3	2-〃	4-〃	3-〃	
St.											φ8@200				φ8@250		

3階

	Y 1,2 ⑩端	Y 1,2 中	Y 1,2 ⑧端	Y 2',4' Ⓐ⑧端	Y 2',4' 中	Y 2',4' Ⓓ⑩端	Y 3,4 Ⓐ端	Y 3,4 中	Y 3,4 Ⓑ端	Y 5,6 Ⓑ端	Y 5,6 中	Y 5,6 Ⓒ⑩端	Y 5',6' 端	Y 5',6' 中
	Y1ニ合ジ						合セ			Ⓑ端ニ合ジ				
断面 (b×D)	420×800			420×800			420×800			420×800			420×800	
主筋 (上ｷ)	6-D25	3-D25	7-D25	7-D25	3-D25	6-D25	7-D25	3-D25	6-D25	6-D25	3-D25	6-D25	5-D25	3-D25
〃 (下ｷ)	4-〃	4-〃	5-〃	5-〃	4-〃	4-〃	5-〃	4-〃	4-〃	4-〃	4-〃	4-〃	5-〃	3-〃
St.														

	X 1,2,3 ②⑩端	X 1,2,3 中	X 1,2,3 ⑤~⑨端	X 1',2',3' ②⑩端	X 1',2',3' 中	X 1',2',3' ⑤~⑨端	X 4,5 ②⑩端	X 4,5 中	X 4,5 ③⑨端	X 4,5 ④⑧端	X 12	Y 13	X 9,9'	X 10,11	Y 10	Y 11	X
				X1ヨリ=合ジ						合セ							
断面 (b×D)	400×800			400×800			400×800						400×680	300×600	300×600	250×600	
主筋 (上ｷ)	6-D25	3-D25	6-D25	5-D25	3-D25	4-D25	6-D25	3-D25	5-D25	5-D25			4-D25	4-D19	3	3	
〃 (下ｷ)	4-〃	4-〃	4-〃	4-〃	4-〃	4-〃	4-〃	4-〃	4-〃	4-〃			3-〃	2-〃	3	3	
St.													φ8@200		φ8@150		

2階

	Y 1,2 ⑩端	Y 1,2 中	Y 1,2 ⑧端	Y 2',4' Ⓐ⑧端	Y 2',4' 中	Y 2',4' Ⓓ⑩端	Y 3,4 Ⓐ端	Y 3,4 中	Y 3,4 Ⓑ端	Y 5,6 Ⓑ端	Y 5,6 中	Y 5,6 Ⓒ⑩端	Y 5',6' 端	Y 5',6' 中
			Ⓒ端ハシタ付	Ⓐ⑧端ハシタ付			Ⓐ端ハシタ付							
断面 (b×D)	420×850 ～		950	420×950 ～	420×850		420×950 ～	420×850		420×850			420×850	
主筋 (上ｷ)	7-D25	3-D25	8-D25	6-D25	3-D25	5-D25	7-D25	4-D25	6-D25	6-D25	4-D25	7-D25	5-D25	3-D25
〃 (下ｷ)	5-〃	4-〃	6-〃	6-〃	4-〃	5-〃	5-〃	4-〃	4-〃	4-〃	4-〃	5-〃	5-〃	3-〃
St.													φ8@150	

	X 1,2,3 ②⑩端	X 1,2,3 中	X 1,2,3 ⑤~⑨端	X 1',2',3' ②⑩端	X 1',2',3' 中	X 1',2',3' ⑤~⑨端	X 4,5 ②⑩端	X 4,5 中	X 4,5 ③⑨端	X 4,5 ④⑧端	X 12	Y 13	X 9,9'	X 10,11	Y 10	Y 11	X
										合セ				合セ		合上	
断面 (b×D)	420×850			420×850			420×850					300×850	400×700	400×700	400×600	250×600	
主筋 (上ｷ)	7-D25	3-D25	6-D25	6-D25	3-D25	5-D25	6-D25	3-D25	6-D25	6-D25		6-D19	4-D25	4-D25	4	3	
〃 (下ｷ)	5-〃	4-〃	4-〃	5-〃	3-〃	5-〃	5-〃	4-〃	4-〃	4-〃		2-〃	3-〃	3-〃	4	3	
St.			φ8@150									φ8@200	φ8@200		φ8@150		

3階

	X 6 端	X 6 中	X 7 端	X 7 中	X 8	X 12	Y 7,8 Ⓓ⑩端	Y 7,8 中	Y 7,8 Ⓒ端	Y 9 Ⓐ⑩端	Y 9 中	Y 9 Ⓑ⑧端	Y 12 端	Y 12 中	Y 14
													合セ		
断面 (b×D)	420×600		420×650		420×650	400×650		420×650		400×650			300×1000		200×500
主筋 (上ｷ)	5-D25	3-D25	5-D25	2-D25	5-D25	3	5-D25	3-D25	4-D25	4-D25	3-D25	4-D25	3	3	4-D19
〃 (下ｷ)	3-〃	4-〃	3-〃	3-〃	3-〃	2	4-〃	3-〃	3-〃	3-〃	4-〃	3-〃	3	3	2-〃
St.	φ8@150				φ8@150	φ8@200									

2階

	X 6 端	X 6 中	X 7 端	X 7 中	X 8	X 12	Y 7,8 Ⓓ⑩端	Y 7,8 中	Y 7,8 Ⓒ端	Y 9 Ⓐ⑩端	Y 9 中	Y 9 Ⓑ⑧端	Y 12 端	Y 12 中	Y 14
断面 (b×D)	420×750		420×750		420×850	400×650		420×750		400×750			300×850		
主筋 (上ｷ)	5-D25	3-D25	5-D25	2-D25	6-D25	6	6-D25	3-D25	5-D25	5-D25	3-D25	5-D25	4	2	
〃 (下ｷ)	3-〃	4-〃	3-〃	3-〃	3-〃	4	3-〃	3-〃	3-〃	3-〃	4-〃	3-〃	3	5	
St.	φ8@150				φ8@150	φ8@200							φ8@150		

株式会社 サン設計事務所 SUN Company Architects & Engineers 一級建築士事務所 大阪府知事登録（ろ）第4785号	Check	Project: 東部地域仮設庁舎解体工事	Date: 2023. 11	Classification: S
	Draw	Title: 大梁リスト	Scale: A1 －	No. 20

小梁 リスト 1/50

主筋：SD30 31. 特記ナシハ D19
SB：特記ナシハ φ6 @200 ハラ筋他 配筋基準図ニヨル

| | | |

折曲ゲ規準・継手一般

(1) 末端部

16φ以上ハ曲ゲ角度180°

13φ以下デ曲ゲ角度135°
あばら筋・帽筋・巾止メ

13φ以下デ曲ゲ角度90°
スラブ筋・壁筋

普通コンクリート
$l_{r2} \geq 1.5d$ (SR24, SD24)
$l_{r2} \geq 2d$ (SR30, SD30)
$l_{r2} \geq 2.5d$ (SD35, SD40)

軽量コンクリート
$l_{r2} \geq 2.5d$ (スベラ鉄筋)

(2) 中間部

スベラ筋デ曲ゲ角度90°
梁・スラブ定着

スベラ筋デ曲ゲ角度90°以下
梁・スラブ・ベンド

スベラ筋コンクリート
$l_{r2} \geq 6d$ (SR24, SD24)
$l_{r2} \geq 8d$ (SR30, SD30, SD35, SD40)

(3) 継手一般

フックツギ ノ場合

フックナシ ノ場合(異型鉄筋ノミ)

圧接ノ場合

a: 1.5d 以上かつ 25 以上
a': 100 以上

(4) S_1, S_2 ノ値

	S_1	S_2
SR24 フック有	40d	30d
SD30 フック有	35d	25d
〃 無	50d	40d

柱・梁・基礎・地中梁



スラブ


Lx/4
Lx/4
Lx/4
Lx/4
S1
S2
S2
S1
S2
S2
S2

床版 リスト

配筋要領 ハ 基準配筋図参照

(注) 特記ナケレバ 版厚ハ 110、支持條件 四辺固定。 (但シペンドナシ)

符号	厚	配		短辺方向(主筋) x_1	x_2	x_3	長辺方向(配力筋) y_1	y_2	y_3	備考
P.H S 1			上	9φ-13φ@200	13φ@400	9φ-13φ@200	9φ@200	9φ@400	9φ@200	
			下	9φ@400	9φ-13φ@200	9φ@400	9φ@400	9φ@200	9φ@400	
S 0			上	← 9φ 13φ @200 →			← 9φ@200 →			
			下	← 9φ @ 200 →			〃			
S 0'			上	← 9φ @ 150 →			← 9φ@200 →			
			下	← 〃 →			〃			
P.5,4 S 1,2,3,4			上	9φ-13φ@200	13φ@400	9φ-13φ@200	9φ@200	9φ@400	9φ@200	
			下	9φ@400	9φ-13φ@200	9φ@400	9φ@400	9φ@200	9φ@400	
S W.C			上	← 9φ-13φ@200 →			← 9φ-13φ@200 →			有開口 補強要注意
			下	← 〃 →			〃			
S 0'			上	← 9φ@200 →			← 9φ@300 →			
			下	← 〃 →			〃			
S 0			上	← 9φ-13φ@200 →			← 9φ @ 200 →			
			下	← 9φ@200 →			〃			
S 8		二辺	上	← 9φ@200 →			← 9φ@300 →			
			下	← 〃 →			〃			
3,2 S 1,2,3			上	9φ-13φ@200	13φ@400	9φ-13φ@200	9φ@200	9φ@400	9φ@200	
			下	9φ@400	9φ-13φ@200	9φ@400	9φ@400	9φ@200	9φ@400	
3 S 4'	120		上	< 〃 上 >			< 〃 上 >			
			下							
3,2 S	120		上	9φ-13φ@150	13φ@300	9φ-13φ@150	9φ-13φ@200	9φ@400	9φ@200	
			下	13φ@300	9φ-13φ@150	13φ@300	9φ@400	9φ-13φ@200	9φ@400	
3,2 S 0'			上	← 9φ@200 →			← 9φ@300 →			
			下	← 〃 →			〃			
3,2 S 0			上	← 9φ-13φ @ 200 →			← 9φ @ 200 →			
			下	← 〃 →			〃			
3,2 S W.C			上	← 9φ-13φ @ 200 →			← 9φ-13φ@200 →			有開口 補強要注意
			下	← 〃 →			〃			
3 S 4	120		上	9φ-13φ@150	13φ@300	9φ-13φ@150	9φ-13φ@200	9φ@400	9φ@200	
			下	13φ@300	9φ-13φ@150	13φ@300	9φ@400	9φ-13φ@200	9φ@200	
2 S 3'	120		上	9φ-13φ@200	13φ@400	9φ-13φ@200	9φ@200	9φ@400	9φ@200	
			下	13φ@400	9φ-13φ@200	13φ@400	9φ@400	9φ@200	9φ@400	
2 S 4,5			上	< 〃 上 >			< 〃 上 >			
			下							
2 S 0''	120		上	← 9φ-13φ @ 200 →			← 9φ-13φ @ 200 →			一部補強有 伏図参照
			下	← 〃 →			〃			
3 S 3,			上	← 9φ@200 →			← 9φ@200 →			
			下	← 9φ@200 →			← 9φ@200 →			

構造図ニ明記サレテイナイ 軽微ナル スラブ類 特記ナケレバ (短辺 上下 9φ@200 / 長辺 〃 9φ@300) 配筋ハ 〔一般図参照〕

土間コン 配筋

(i) 厚150 ワイヤロン 9φ@300 ダブルヲ 標準トスル

(ii) 地中梁トノ取合 (下図ノ如ク 梁ヘアンカートル)





株式会社 サン設計事務所 SUN Company Architects&Engineers 一級建築士事務所 大阪府知事登録(ス)第4155号	Check	Project 東部地域仮設庁舎解体工事	Date 2023. 11	Classification S
	Draw	Title スラブ配筋図	Scale A1 —	No. 23



註) 各階段 ※印付 段鼻部 配筋基準図参照ノこと

株式会社 サン設計事務所 SUN Company Architects&Engineers 一級建築士事務所 大阪府知事登録(ス)第4155号	Check	Project 東部地域仮設庁舎解体工事	Date 2023.11	classification S
	Draw	Title 階段配筋図	Scale A1 —	No. 24